


Typ	FB Typ 01
Lage	2.OG - 8.OG
Einsatzort	Büro, Flur, Teambüro
Nutzlast	2kN/qm + Trennwand. 1,2kN/qm = 3,2kN/qm
Luftschalldämm-Maß R'_w	≥ 60 dB
Lastklasse gem DIN EN 13213 (HoBo)	Lastklasse 2
Trittschallverbesserungsmaß $\Delta L_{w,P}$ (HoBo)	23 dB



FB Typ 01

Projekt	Bauherr	Index				Planinhalt						
Neubau Rosa-Luxemburg Stiftung Straße der Pariser Kommune 8 12459 Berlin	Grundstücksges. Pariser Kommune 8 Franz-Mehring-Platz 1 10243 Berlin	a	04.02.19	Systemaufbauhöhe		Detailplanung						
		b	14.02.19	Flankendämmung		Detailschnitt						
Generalplaner / Architekt	Nutzer					Fußbodentyp 01						
ARGE Kim Nalleweg Trujillo Architekten	Rosa-Luxemburg-Stiftung	Maßstab	1:5	Größe	A4	Projekt	Phase	Planer	Plana.	Inhalt	Nr.	Index
Oranienstraße 183 10999 Berlin	Franz-Mehring-Platz 1 10243 Berlin	Datum	16.08.17	Stand	04.02.19	ROSA	05	AR	DP	BO	01	b